



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин
(место составления акта)

26 октября 2018 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3397

По адресу/адресам: 403651, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОЛЬХОВСКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ОЛЬХОВКА, УЛИЦА БАЗАРНАЯ, 16 А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области И.А. Климиной № 3397 от 25.09.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОЛЬХОВСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ»
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 11 » октября 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов
« 25 » октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор Сухолозова Е.В. 25.09.2018 г. в 15.00 часов

Директор Сухолозова Е.В. 11.10.2018 г. в 09.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Беляева Анастасия Сергеевна - ведущий специалист-
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области; Куликова Ольга
Николаевна - помощник врача по общей гигиене Камышинского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в

Волгоградской области», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции RA.RU.710056 выдан 26 октября 2016г., аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра).RA.RU.21BO03 выдан 18 сентября 2015г. выдан Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сухолозова Е.В. директор МБОУ «Ольховская прогимназия»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в 15 часов 00 минут 11 октября 2018 года при проведении плановой выездной проверки на основании Распоряжения № 3397 от 25.09.2018 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области И.А. Климиной, в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОЛЬХОВСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ" ОЛЬХОВСКОГО МИНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ расположенной по адресу: 403651, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОЛЬХОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ОЛЬХОВКА, УЛИЦА БАЗАРНАЯ, 16 А было установлено, что директором Сухолозовой Еленой Валентиновной, были допущены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а именно:

- крыша в неисправном состоянии, в связи с чем на стене 2 этажа правого крыла, совмещенной с рекреацией, столовой, средней группой детского сада и 2-го класса имеются повреждения в виде потеков, отслаивается штукатурка, имеются признаки поражения грибком - п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в старшей группе световые лампы располагаются поперек светонесущей стены – Приложение 2 к СанПиН 2.4.1.3049-13;

- в смыве с Кастрюли «Молоко» на пищеблоке обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки (заключение к протоколу испытаний № 33552 от 15.10.2018 г.), что свидетельствует о нарушении правил мытья посуды и инвентаря, чем нарушен п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

при проверке нормативных документов: Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 10,11,15,17,19,21,22,24,28,29,32,34,35,36,42); Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89 – ФЗ « Об отходах производства и потребления» п.п. 1,3,6 ст. 13.4.; Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (ст. 10,11,12,16); Федеральный закон от 27.12.2002 г. 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ст. 7,27,32,33,34,35,36,39); СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» разделы 4, 5.3., 5.4. 6.4. 6.5.; СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (раздел 2-4); СанПиН 2.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества» (раздел 2-4); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (раздел 1-3); СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов» (Раздел II - VI); СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации» (разделы 4,11,13,15,16); СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (главы 2-4, приложение 1-2); СП 1.1.1058-01, 1.1.2193-07 «Санитарные правила организации и проведения контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - п. 2.1., п. 2.6., п. 2.7.; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел 2, 3); СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (разделы 2,3, приложение 1-3); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (главы I, IV, V, IXI, XII); СП 3.1.1. 3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (глава X); СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел 1-XII), СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» (разделы 5,6,7,8,10,12,13,16,17,18); СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила» (главы I и VII); СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» (главы I и VIII); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ст.1-5); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ст. 1-40, приложение № 1, № 2), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (главы 1-16), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (главы 1-16), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» (главы 1-7), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ст.1-8); Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681 – нарушений не выявлено.

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ОЛЬХОВСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ» ОЛЬХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ расположенной по
адресу: 403651, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОЛЬХОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ОЛЬХОВКА, УЛИЦА БАЗАРНАЯ, 16 А.

ИНН 3422006454, ОГРН 1023404969532 от 26.11.2002

Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, территория
огорожена и разбита на зоны. Территория чистая. Окна в классах имеют фрамуги для
проветривания.

По проекту рассчитан на 140 мест, списочный состав – 136 ребенка, фактическое
пребывание - 132 ребенка. Площадь участка составляет 4020 кв. м. Территория участка
огорожена, имеется подъездной путь с твердым покрытием. Площадь озеленения участка
составляет 55 %. В зоне игровой территории имеется игровые навесы для защиты детей от
солнца, песочницы с крышками. Ежегодно весной проводят полную смену песка в
песочницах. В хозяйственной зоне имеется площадка для сбора мусора, где установлен
контейнер с крышкой.

Вывеска имеется - замечаний нет.

Уборка проводится по графику, уборочным инвентарем (маркированным)
обеспечены.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную
деятельность регистрационный № 34.12.04.000.М.000012.03.09 от 11.03.2009 г.

На территории МБОУ «Ольховская прогимназия» на участке хозяйственной зоны
имеется котельная.

Мероприятия по сбору отходов осуществляет ООО «Чистая Ольховка», согласно
контракта №340 от 16.01.2018 г.

Вентиляция – естественная через фрамуги, дверные проёмы и искусственная на
пищевом блоке вытяжная с механическим побуждением в виде короба.

Отопление – централизованное, водяное. Отопительные приборы ограждены съёмными
деревянными панелями.

МБОУ «Ольховская прогимназия» включает в себя 3 группы с получением
дошкольного образования, 4 класса общеобразовательных. Количество детей :

Вторая младшая -19;

Средняя-18;

Старшая-21;

1класс-18;

2класс-19;

3класс-18;

4класс-23.

Имеется 3 ребенка с ограниченными возможностями, форма обучения – на дому.

Образовательный процесс строится на основании базового начального общего
образования и дошкольного образования, утвержденного Министерством образования
РФ. Начальная школа реализует программу «Гармония» научный руководитель
Н.Б.Истомина (3-4 класс), программа «Школа России» научный руководитель
А.А.Плешаков (1-2 класс). Детский сад реализует программу «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы. В 1 классе уроки длятся 35 минут, во 2-4 классах уроки
длятся 40 минут. Для детей средней группы продолжительность занятий не более 20
минут, старших групп по плану 12 - 14 занятий, продолжительностью 25-30 минут.

Режим работы МБОУ «Ольховская прогимназия» с 07.30 до 16.30.

РЕЖИМ ДНЯ 1 класс (1 полугодие)	РЕЖИМ ДНЯ 2-4 класс
8.15-8.30 – приход 1 урок – 8.30 - 9.05 (перемена 25 минут) 2 урок – 9.30 – 10.55 (перемена 25 минут) 3 урок – 10.30 – 11.05 (перемена 15 минут) 4 урок – 11.20 – 11.55 12.00 – 13.00 – прогулка 13.00 – 13.30 - обед 13.30 – 15.00 – дневной сон 15.05 – 16.00 – внеурочная деятельность 16.05 -16.30 – прогулка, уход домой	8.15-8.30 – приход 1 урок – 8.30-9.10 (перемена 20 минут) 2 урок – 9.30 – 10.10 (перемена 20 минут) 3 урок – 10.30 – 11.10 (перемена 10 минут) 4 урок – 11.20 – 12.00 (перемена 10 минут) 5 урок - 12.10 – 12.50 12.50 – 14.00 – обед, прогулка на свежем воздухе 14.00-14.40 – внеурочная деятельность 14.50 – 16.00 – самоподготовка 16.05 -16.30 – прогулка, уход домой

Режим работы дошкольные группы

Режимные моменты	3-4 года	4-5 лет	5-6 лет
Прием детей, игры, утренняя гимнастика	7.30-8.20	7.30-8.20	7.30-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак	8.20-8.40	8.20-8.40	8.20-8.40
Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность	8.40-9.00	8.40-9.00	8.40-9.00
НОД	9.00-9.40	9.00-9.50	9.00-10.00
Подготовка к прогулке	9.40-10.00	9.50-10.00	10.00-10.10
Прогулка	10.00-11.40	10.00-11.45	10.10-12.10
Возвращение с прогулки	11.40-12.00	11.45-12.05	12.10-12.20
Подготовка к обеду, обед	12.00-12.30	12.05-12.35	12.20-12.50
Подготовка ко сну	12.30-12.50	12.35-13.00	12.50-13.10
Сон	12.50-15.00	13.00-15.00	13.10-15.00
Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры	15.00-15.10	15.00-15.10	15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник	15.10-15.20	15.10-15.20	15.15-15.25
Игры, самостоятельная деятельность / НОД	15.20-15.35	15.20-15.30	15.25-15.50
Подготовка к прогулке, прогулка	15.35-16.30	15.30-16.30	15.50-16.30

Постирочная расположена на 1 этаже, имеется подводка водоснабжения и канализации. Имеется 2 бытовые стиральные машины, 1 ванна для замачивания грязного белья и корзины для грязного белья. Имеется комната для глажки белья, шкаф для хранения чистого белья.

Для проведения музыкальных занятий имеется музыкальный зал.

Для занятий спортом спортивный зал и инвентарь предоставляет МОУ ДО «Ольховская ДЮСШ» по договору №1 от 01.08.2018 г.

Пищеблок при МБОУ «Ольховская прогимназия» расположен на (Пример: 1 этаже, имеет отдельный вход. Состоит из варочного цеха, овощного цеха, холодного цеха, складских

помещений- для сыпучих продуктов и суточного запаса продуктов, моечная для мытья кухонного инвентаря, где установлена ванна.

Отделка помещений – стены и потолок покрашен, пол выложен метлахской плиткой. В складском помещении находятся 4 бытовых холодильника и морозильная камера, для соблюдения температурного режима холодильники оснащены термометрами. Имеется 2 электрических мясорубки, овощерезка, протирочная машинка. Весы для готовой продукции. 1 электроплита 4-х конфорок, сушарочный шкаф, находится в рабочем состоянии. В варочном цехе установлено 3 разделочных стола, имеется необходимый набор разделочных досок и ножей, промаркированы, здесь же установлена раковина для мытья рук повара. В моечной для кухонной посуды установлена ванна и резервный электроводонагреватель, здесь же установлены 2 раковины для мытья мяса сырого и рыбы.

Для профилактики гиповитаминоза проводится витаминизация компота аскорбиновой кислотой без учета возраста.

Имеется утвержденное 10-ти дневное меню.

Документация – журнал бракеража сырой скоропортящейся продукции, готовой продукции, журнал здоровья, журнал С-витаминизации заполняются своевременно.

Подсчет калорийности проводится по накопительной ведомости 1 раз в месяц. Суточные пробы оставлены.)

Медицинские услуги для учащихся осуществляет ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района».

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания в непосредственной близости от входа в здание. Имеет самостоятельный вход из коридора, в своем составе имеет изолятор. Состоит из 4-ти помещений:

медицинский кабинет осмотра, площадью 18 кв.м, покрытие стен – масляная краска на ½ высоты, покрытие пола – линолеум, потолок побелен. Из оборудования имеется 1 стол письменный, шкаф для медикаментов. Имеется раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.

процедурная совмещенная с прививочным кабинетом, площадью 8 кв.м., покрытие стен – покрытие потолка и стен – масляная краска, покрытие пола – линолеум. Из оборудования имеется – 1 процедурный стол, кушетка медицинская, холодильника нет, шкаф для медикаментов. Раковина имеется.

- изолятор на 1 койку, покрытие стен – масляная краска, покрытие пола – линолеум. Имеется 1 койка, 1 комплект посуды.

санузел для изолятора, покрытие стен – кафель на высоту 1,7 м, потолок побелен, Покрытие пола – линолеум. Из оборудования – унитаз, раковина для мытья рук. Здесь же хранится уборочный инвентарь медицинского блока.

Освещение представлено лампами накаливания, оборудованными плафонами.

Уборка помещений медицинского кабинета и изолятора осуществляется специально выделенным маркированным инвентарём 2 раза в день влажным способом с применением моющих средств и разрешенных дезинфицирующих.


В медицинском кабинете нормативные документы по вопросам иммунопрофилактики, дезинфекции и стерилизации имеются. Списки детей обновляются 2 раза в год и по мере поступления детей. В настоящее время иммунопрофилактика проводится в детской консультации ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района», лицензия на медицинскую деятельность, в том числе на иммунопрофилактику имеется.


Прививочные сертификаты выдаются всем детям, данные о проведенных прививках вносятся. Встречный план профилактических прививок составляется ежемесячно, согласовывается в картотеки детской районной поликлиники. Детей с постоянными медицинскими отводами нет. Отказов от проведения всех прививок нет. Осмотр на педикулёз осуществляется 1 раз в неделю, журнал проведения осмотра имеется.

Средства неотложной помощи имеются, средства индивидуальной защиты имеются в достаточном количестве, применяются. Журнал учёта инфекционных больных ф. 060 у имеется, данные в журнале соответствуют данным ФБУЗ «ЦГиЭ». Имеется 3х месячный запас моющих и дезинфицирующих средств. Хранение осуществляется в месте не доступном для детей.


Обслуживающий персонал МБОУ «Ольховская прогимназия» - 9 человек. На каждого работника заведена личная медицинская книжка установленного образца с отметкой о прохождении медицинского осмотра и санитарно- гигиенической подготовки и аттестации.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 11.10.2018 г.;

Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 11.10.2018 г.;

Акт отбора проб воды от 11.10.2018 г.;

Акт отбора проб пищевых продуктов от 11.10.2018 г.;

Акт отбора смывов с объектов внешней среды от 11.10.2018 г.;

Акт отбора смывов с объектов внешней среды от 11.10.2018 г.;

Протокол проведения измерений физических факторов от 11.10.2018 г.;

Протокол испытаний воды централизованных систем питьевого водоснабжения с заключением эксперта № 33554 от 15.10.2018 г.;

Протокол испытаний (смывы на БГКП) с заключением эксперта № 33552 от 15.10.2018 г.;

Протокол испытаний (смывы на я/г и цисты патогенных кишечных простейших) с заключением эксперта № 33553 от 15.10.2018 г.;

Протокол испытаний пробы: хлеб «Раменский» на соответствие ТР ТС 021/2011 с заключением эксперта № 33891 от 17.10.2018 г.;

Протокол испытаний пробы: гречка отварная на соответствие ТР ТС 021/2011 с заключением эксперта № 33751 от 16.10.2018 г.;
Протокол испытаний (замеры микроклимата) с заключением эксперта № 33380 от 12.10.2018 г.;
Протокол испытаний (замеры освещенности) с заключением эксперта №33381 от 12.10.2018 г.;
Протокол об административном правонарушении № 061385 от 25.10.2018 г.;
Предписание об устранении выявленных нарушений № 16-96-18 от 26.10.2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку: Беляева Анастасия Сергеевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сухолюзова Е.В. Директор МБОУ «Ольховская прогимназия»
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отправлен заказным письмом исх. № 34-03-16/39-3816-18 от 30.10.2018